


Saugluft-FALZMASCHINE SF 1500




Großes Leistungsspektrum:
Perfekter Einzug durch Saugluftabzug
mit Blasluftunterstützung



H HEFTER
SYSTEMFORM

Die professionelle Art Papier zu falzen – mit Saugluftabzug bis SRA 3



Der professionelle „Alles Köhner“ unter den Falzmaschinen

Die SF 1500 ist die perfekte Lösung, wenn es darum geht verschiedenste Papier-Sorten und -grammaturen in großen Mengen schnell und schonend zu verarbeiten.

Die blasluftunterstützte Separierung zieht auch äußerst schwierige Papiere präzise ab und der Saugluftabzug transportiert die Blätter sehr schonend weiter.

Die äußerst stabile und robuste Falzmaschine arbeitet schnell und effektiv.

Dabei zeichnet sie sich sowohl durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als auch durch eine sehr komfortable Bedienung aus.

Die SF 1500 erkennt nach dem Einlegen des Papierstapels automatisch DIN-Formate von A3, A4, A5, B4 bis B5.

Es kann unter 6 verschiedenen Falzarten ausgewählt werden. Sobald per Tastendruck die gewünschte Falzart bestimmt wurde, stellen sich sowohl beide Falztaschen als auch die Schuppenablage selbständig auf die Papierlänge ein.


Jetzt muss nur noch die Starttaste gedrückt werden, und die SF 1500 arbeitet den eingelegten Stapel mit einer variablen Geschwindigkeit von 2.500 bis zu 15.000 Blatt/h ab.

Die Kapazität der automatischen Stapelzuführung reicht für max. 500 Blätter. Ist die Papierzuführung leer, dann bleibt die SF 1500 stehen.

Die Tisch-Falzmaschine ist mit einer Doppelblattverhinderung und einem Stauwächter ausgerüstet.



**Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen.
Wir stellen Ihnen die SF 1500 auch gerne persönlich vor.**



Auspacken, anstecken, Falzart wählen und die SF 1500 ist einsatzbereit!

Die Vielseitigkeit und der Bedienungskomfort der SF 1500 zeigen sich in den technischen Merkmalen, wie z. B.

- Schonender Papierabzug durch Saugluftabzug
- großes Papier-Spektrum = größere Flexibilität
 - Offset-Papiere,
 - Kopier-Papiere,
 - Recycling-Papiere,
 - Beschichtete-Papiere
 - Glanz-Papiere (Coated & Silk),
 - Bilderdruck-Papiere,
 - Digitaldruck-Papiere
- Automatische Erkennung genormter Papierformate von A3, A4, A5, B4 und B5
- Auswahl aus 6 verschiedenen Falzarten per Tastendruck (Kreuzfalz ist zusätzlich möglich)
- Taste für Probefalz zur Kontrolle der Einstellungen
- 3 Sonderformate programmier- und abspeicherbar
- Feineinstellungen für Falzlänge und Falzparallelität
- Justagemöglichkeiten für:
 - Blasluft-Intensität (Separierung)
 - Saugluft-Intensität (Abzug)
 - Papierzufuhr Abstand vom Lift
 - Parallelität für Blattzuführung und Blattseparierung.
 Damit ist die SF 1500 für unterschiedlichste Papierstärken und –oberflächen einsetzbar
- Automatisch justierte Schuppenablage, in Abhängigkeit vom Papierformat und von der Falzart

Bedienerfreundliches Bedientableau:



Perfekter Einzug durch Saugluftabzug: Formate bis 330mm bis 488 mm (BxL)



Große Ablage mit automatisch justierten Schuppenablagerollen



Optionen: Rill- und/oder Perforiereinheit:



LEISTUNGSDATEN DER SF 1500 AUF EINEN BLICK

Papier Größe:	min. 120mm (B) x 210mm (L) bis max. 330mm (B) x 488mm (L)
Papier Gewicht:	52g/m ² bis 170g/m ² (Halbfalz: 230g/m ²)
Max. Anlage Kapazität:	500 Blatt (80g/m ²)
Papierzuführung:	automatisch per Papier-Lift
Papierabzug:	per Blas- / Saugluft
Papiertransport:	per Saugband
Falzarten:	Halb-, Wickel-, Z-, Doppel-, Altar-, Zeichnungsfalz und Kreuzfalz
Einstellung der Falztaschen:	automatisch / motorisch
Geschwindigkeit:	Einstellbar in 5 Stufen von 2.500 Blatt/Stunde bis 15.000 Blatt/Stunde (f. A4)
Zähler:	4-stelliges Display mit Job-Zähler, Vorwahl-Zähler und Gesamt-Zähler
Batchfunktion	ja, Zeit einstellbar
Jobspeicher	ja, 3 zusätzliche Programmspeicherplätze
Automatische Formaterkennung:	ja, für A3, A4, A5, B4 und B5
Papier Ablage	automatische Einstellung der Ablagerollen
Länge des Ablagetisches	340mm
Sensorik:	Doppelblattverhinderung, Papierstau-, Papierende-, Abdeckung-, Geöffnet- Erkennung und Sofort-Stopp-Funktion (u.a. bei Stau), Reinigungs-Anzeige (Cleaning-lamp)
Einstellungen:	Blasluft-Intensität einstellbar Saugluft-Intensität einstellbar Papierzufuhr Abstand vom Lift einstellbar Papieranlagetisch Parallelität einstellbar Papierabzugsparellität einstellbar
Maße:	1300mm x 600mm x 590mm (BxLxH)
Gewicht:	70kg
Stromversorgung:	220-240VAC – 50/60Hz
Optionen:	Perforier- und/oder Rilleinheit

Die Welt der Post- und Formularbearbeitung: www.hefter-systemform.com

Wir sind in Ihrer Nähe

Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Werkseigener Service

Wartung und Service für Endlosformular- und Kuvertiermaschinen werden bundesweit von bestens geschulten **HEFTER SYSTEMFORM** Technikern durchgeführt.



Technik, die Ihren Formularen Beine macht.

HEFTER Systemform GmbH,
Am Mühlbach 6, D-83209 Prien,
Tel. (0 80 51) 686 – 201, Fax (0 80 51) 686-211
e-mail: systemform@hefter.de,
Internet: www.hefter-systemform.com